



THERMOTEX 

PROTECTION CIVILE

MARQUAGE, IDENTIFICATION, ENNOBLISSEMENT TEXTILE



MARQUAGE

CT4000 - NE LAISSEZ AUCUNE CHANCE AUX FLAMMES !

Pour que vous soyez équipé de manière optimale pour la lutte contre l'incendie : le nouveau ruban de marquage CT4000, certifié et testé selon les normes ISO 15025, 11611, 11612, résiste aux flammes sur vos vêtements de travail, de protection et de sécurité – à l'intérieur comme à l'extérieur.

CT4000

POUR DES ÉTIQUETTES
SOLIDES ET IGNIFUGES



MARQUAGE

Marquez le matériel de votre équipe au moyen de nos étiquettes et écussons nominatifs. Nous vous proposons des solutions adaptées pour la création, l'impression et la fixation de vos étiquettes. Qu'il s'agisse de vêtements de protection, de ceintures ou de tuyaux, veillez à ce que les textiles et les stocks soient clairement répertoriés – comme cela, plus de pertes ainsi vous éviterez les pertes.

THERMOTEX. The Next Generation.

- ❑ ignifugées, blanches, très solides
- ❑ résistantes au lavage industriel
- ❑ versions : rubans continus
- ❑ longueurs disponibles : 50m

Tellement résistant et pourtant si simple à réaliser ! Thermocollez vos étiquettes sur les vêtements selon la méthode habituelle. Le CT4000 s'impose sur le terrain mais également au lavage industriel.

MARQUAGE

FIXTEXX 2009

ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES · AUTOCOLLANTES

- minces, élastiques, douces au toucher
- sans tissage
- résistantes au lavage industriel
- Certification Oeko-Tex Standard 100

Formats possibles :

Dimensions	Rouleau de 12,5m	Réf.	Rouleau de 25m	Réf.	Rouleau de 50m	Réf.
41 x 14,4 mm	730 Étiquettes	65844	1.470 Étiquettes	65866	2.950 Étiquettes	65843
53 x 19,0 mm	570 Étiquettes	65846	1.150 Étiquettes	65867	2.300 Étiquettes	65845
58 x 14,4 mm	730 Étiquettes	66114	1.470 Étiquettes	66119	2.950 Étiquettes	65950

← Notre recommandation pour vous

DISPONIBLE SOUS FORME D'ÉTIQUETTES IMPRIMÉES À CODE-BARRES

FIXTEXX 2026

ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES · AUTOCOLLANTES

- robustes, résistantes
- ultra-résistantes au lavage industriel
- Certification Oeko-Tex Standard 100

Formats possibles :

Dimensions	Rouleau de 12,5m	Réf.	Rouleau de 25m	Réf.	Rouleau de 50m	Réf.
41 x 14,4 mm	730 Étiquettes	60391	1.450 Étiquettes	57366	2.950 Étiquettes	56938
53 x 19,0 mm	570 Étiquettes	60392	1.150 Étiquettes	57367	2.300 Étiquettes	56939
58 x 14,4 mm	-	-	1.450 Étiquettes	57371	2.950 Étiquettes	56940

← Notre recommandation pour vous

RUBANS ENCREURS

ADAPTÉS À VOS ÉTIQUETTES

Pour un résultat d'impression optimal, la bonne combinaison de l'imprimante, du ruban de marquage et du ruban encreur est très importante. Nous vous aidons à choisir le ruban encreur optimal !

CONTACT

Téléphone : +49 781/9616-0

N° tél. vert : 0800 908190

E-mail: info@thermo-tex.fr



IMPRIMÉES AVEC CODE À BARRES :
NOUS NOUS OCCUPONS DE
LA GESTION DES PLAGES DE
NUMÉROTATION

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES

MATÉRIEL SK



- domaine d'application : plaquettes signalétiques, inventaires
- codes à barres, des textes supplémentaires, graphiques et logos peuvent être placés librement
- versions : étiquettes prédécoupées ou en rouleau continu, imprimées ou non imprimées
- différentes longueurs de rouleaux
- Disponible dans 2 qualités

Qualité	Caractéristiques
SK 2005	argentées, adhésif très puissant, structure de surface améliorée, résistant à l'abrasion
SK 2006	blanches, adhésif très puissant, structure de surface améliorée, résistant à l'abrasion

← Notre recommandation pour vous

Formats possibles (en mm) :

30 x 8	50 x 25	68 x 34
30 x 15		
30 x 25		

ÉCUSSENS NOMINATIFS

DISPONIBLE EN 7 VARIANTES

Avec un écusson à votre nom sur la poitrine, faites de vos vêtements votre « empreinte digitale » textile.

Qualité	Couleur
Écusson Profi	unicolore noir
Écusson Tex	nombreuses couleurs disponibles
Écusson Tex basse température	nombreuses couleurs disponibles
Écusson Fixtexp	unicolore noir
Écusson Plotter	différentes couleurs standards
Écusson Brodé	différentes couleurs au choix
Écusson par sublimation	nombreuses couleurs disponibles
Écusson FTC	8 couleurs standard

ENNO- BLISSE- MENT TEXTILE

Ecussons réfléchissants ou écussons ignifugés, vous trouverez ici tous ces articles auprès d'un seul et même fournisseur. Nos solutions complètes ont pour but de vous assister : utilisez nos prestations graphiques et notre service complet de thermofixation à façon. En résultat, recevez, comme vous le souhaitez, des vêtements prêts et ennoblis avec votre écusson.

THERMOTEX. The Next Generation.

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

L'ÉCUSSON QUI ATTIRE L'OEIL !

Avec trois versions de notre écusson à effet, les clients n'ont que l'embarras du choix. L'écusson à effet fluorescent séduit par ses couleurs rayonnantes : orange, rouge, vert et jaune. Leur luminosité augmente sous la lumière UV, c'est pourquoi ces couleurs sont particulièrement lumineuses en lumière noire. Dans une autre version, l'écusson à effet réfléchissant fait miroiter les couleurs brillantes, mais pas selon la norme 20471. La troisième version est une synthèse d'écusson fluorescent et réfléchissant. Cet écusson brille tout en produisant un effet de reflet !

ÉCUSSONS À EFFET

COULEURS FLUORESCENTES

REFLEX

COMBINÉ



- ☐ couleurs fluorescentes rouge, orange, vert et jaune
- ☐ puissant effet lumineux sous lumière noire
- ☐ particulièrement adapté aux effets design

- ☐ motifs réfléchissants
- ☐ non certifié EN ISO 20471

- ☐ réunit les effets fluorescent et réfléchissant dans un véritable attrape-oeil



Laissez-vous convaincre avec la vidéo de notre écusson à effet fluorescent.

Application	Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, vêtements de sport et de loisirs, softshell
Motif	motifs détournés possibles (pas de dégradés de couleurs)
Pouvoir couvrant	haut
Décollable	non
Support	film support transparent
Impression	impression sérigraphique

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

TRANSFERT FTC (FT)

ÉCUSSON PREMIUM :
DISPONIBLE EN 3 VARIANTES



Application	Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, vêtements de sport et de loisirs, softshell
Motif	motifs détournés possibles (pas de dégradés de couleurs)
Couleur	coloris des nuanciers Pantone C, HKS K, RAL
Pouvoir couvrant	haut
Décollable	non
Support	film support transparent
Impression	impression sérigraphique



TRANSFERT FTC IGNIFUGE (FH)

- ☐ vêtements professionnels (protection contre la chaleur)
- ☐ vêtements de sécurité



TRANSFERT DYE BLOCKING (DB)

écusson limitant la sublimation des couleurs du textile sur l'écusson c'est-à-dire pour les textiles qui risquent de décolorer lors de la thermofixation (p. ex. softshell)

TRANSFERT MULTICOLOR (MC)

MOTIFS PHOTORÉALISTES
POSSIBLES



Application	Tee-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements professionnels, vêtements de sport et de loisirs, pour de vraies images et dégradés de couleurs
Motif	motifs détournés possibles
Couleur	tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, impression en dégradés et impression d'images possibles
Pouvoir couvrant	très haut
Décollable	non
Support	film support transparent
Impression	impression sérigraphique et numérique

DISPONIBLE EN 3 VARIANTES :

- ☐ Standard
- ☐ ignifugé : selon la norme EN ISO 11612 : 2008
- ☐ Dye-Blocking: avec barrière contre la sublimation des couleurs.



ÉCUSSON PLOTTER RÉFLÉCHISSANT (RP)

POUR VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UN MEILLEUR INDICE DE REFLEXION SELON LA NORME EN 20471



ÉCUSSON RÉFLÉCHISSANT SUR FILM (RF)

FILM REFLEX IMPRIME



Application	spécialement pour services de secours, pompiers, police, vêtements de protection
Motif	motifs détournés possibles (logos, motifs, écritures)
Couleur	monochrome : argent ou jaune réfléchissant
Pouvoir couvrant	très haut
Décollable	non
Support	film support transparent

Application	vêtements professionnels de protection, de sport et de loisirs, ou à caractère publicitaire
Couleur	fond à reflets argentés, impression couleur en sérigraphie, coloris des nuanciers Pantone C, HKS K, RAL
Pouvoir couvrant	très haut

DISPONIBLE EN 4 VARIANTES :

- ☐ gris argenté réfléchissant / standard (RP)
- ☐ gris argenté réfléchissant / 3M 5807 (RP/3M)
- ☐ gris argenté réfléchissant / difficilement inflammable (RP/FH)
- ☐ jaune réfléchissant / difficilement inflammable (RP/GE)



A quels **critères techniques** doit répondre votre écusson? Ici, vous trouverez **une liste des normes** répondant à nos écussons :
www.thermo-tex.fr/produits/ecusson-norme

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

ÉCUSSEON DE SUBLIMATION (SB)

ALTERNATIVE MOINS ONEREUSE QUE L'ÉTIQUETTE BRODÉE, REALISABLE AVEC IMPRESSION D'UN NOM



sans contour brodé



Application	vêtements de protection, de location, vêtements professionnels, vêtements de sport et de loisirs
Couleur	tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, impression en dégradés et impression d'images possibles
Impression	impression par sublimation
Décollable	oui (reste de colle possible)

CARACTÉRISTIQUES :

- ☐ excellente qualité d'impression
- ☐ très résistante
- ☐ 100% polyester
- ☐ avec un contour brodé, à thermocoller ou à coudre
- ☐ sans contour brodé, à thermocoller uniquement

avec un contour brodé



PENDENTIF DE POITRINE ET INSIGNE D'ASSOCIATION

POUR LES BLASONS DE VOTRE CLUB, DE VOTRE VILLE OU DE VOTRE DÉPARTEMENT

Nos insignes et blasons de poitrine vous permettent une reproduction de qualité supérieure des armoiries. Les insignes peuvent être attachés au bouton d'un uniforme.

- Composants :**
- ☐ Accroche + emblème sublimé avec contour brodé
 - ☐ En standard : 7cm x 13cm (L x H)
 - ☐ D'autres formats sont possibles sur demande



Look optimal : emblème en sublimation avec contour brodé

ÉCUSSEON BRODÉ (S)

EN FIBRE POLYESTER QUI NE DETEINT PAS



Application	vêtements professionnels, de location, de protection, de sport et de loisirs
Couleur	coloris suivant carte spécifique des fils à broder
Pouvoir couvrant	excellent
Décollable	oui (reste de colle possible)

CARACTÉRISTIQUES :

- ☐ surface noble
- ☐ très résistant
- ☐ peut être brodé directement
- ☐ utilisation possible également avec fil Nomex (pour vêtements de protection et vêtements ignifugés)



à thermocoller ou à coudre

ÉCUSSEON TEX (TE)

ÉTIQUETTE À APPARENCE TEXTILE · TRÈS ROBUSTE



Application	vêtements professionnels, de protection et de location, Tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de sport et de loisirs
Motif	pas de motifs entièrement détournés
Couleur	tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, impression en dégradés et impression d'images possibles
Pouvoir couvrant	haut
Décollable	oui (reste de colle possible)
Impression	impression numérique

CARACTÉRISTIQUES :

- ☐ étiquette textile fine, très robuste
- ☐ difficilement inflammable
- ☐ avec possibilité d'impression du nom
- ☐ très résistants aux influences mécaniques



Aspect textile

SERVICE DE THERMOFIXATION

LE KIT SANS-SOUCIS



Détendez vous, pendant que nous prenons en charge le thermocollage de vos vêtements !

- Sur demande, nous prenons en charge :
- ☐ le thermocollage des écussons
 - ☐ l'impression le brodage
 - ☐ vous avez le choix entre vos propres textiles ou ceux proposés par nos soins

N'hésitez-pas à nous demander une offre personnalisée :
info@thermo-tex.fr
 N° vert 0800-908190

IDENTIFICATION

Gérez vos textiles et matériels en numérique via des codes-barres ou des puces et créez transparence et sécurité dans vos cycles de contrôle. Obtenez des informations en temps réel sur vos vêtements de protection et vos stocks afin de suivre leur état, le dernier entretien ou la durée de vie des textiles. En respectant les cycles de contrôle et de lavage, vous garantissez la sécurité de votre équipe sur le terrain.

THERMOTEX. The Next Generation.

IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES CODES À BARRES TISSEES A COUDRE

- ☐ intégration possible de textes et de logos
- ☐ aucune altération après 100 cycles de lavage à 95 °C avec une lessive au pH de 10,5 à 11
- ☐ blanchiment avec les agents blanchissants usuels et neutralisation dans des acides inorganiques
- ☐ tunnel de séchage à 180°C
- ☐ nettoyage à sec avec des solvants organiques
- ☐ découpées à l'unité
- ☐ formats spéciaux possibles



Formats d'étiquette (largeur x hauteur)

Formats standard	Type de code	6 caractères	8 caractères	10 caractères	12 caractères	Type de caractères
76 x 29 mm (l x h)	Datamatrix	52 x 29	52 x 29	52 x 29	52 x 29	lettres, chiffres
Matière 100 % polyester	Code 128 / C	76 x 29	86 x 29	95 x 29	105 x 29	chiffres en quantité paire
Codes 2/5 Interleaved, Code 128, code 39, Datamatrix	Code 128 / AC	88 x 29	98 x 29	108 x 29	115 x 29	lettres, chiffres
En option + avec un apprêt (aide à coudre) + étiquettes en rouleau pour un travail automatique + à thermofixer	2/5 Interleaved	65 x 29	76 x 29	86 x 29	98 x 29	chiffres en quantité paire

Lors de votre commande, veuillez spécifier le numéro courant (de ... à ...), le type de code, le format et le texte souhaité.

ÉTIQUETTES CODES À BARRES ET ÉTIQUETTES CODE DATAMATRIX IMPRIMÉES A THERMOFIXER

- ☐ 6, 8, 10 ou 12 caractères possibles en standard (davantage sur demande)
- ☐ possibilité d'insérer une ligne de texte en dessous ou au-dessus du code à barres
- ☐ différents formats et tailles disponibles
- ☐ découpées à l'unité ou en rouleau



Formats standard (l x h)	40 x 20 mm, 50 x 20 mm, 60 x 24 mm, 75 x 24 mm, 88 x 24 mm
Qualités standard	toutes les qualités de ruban CT peuvent être imprimées
Codes	2/5 interleaved, EAN ou Datamatrix

PLAQUETTES CODES À BARRES EN ALUMINIUM

Ces plaquettes à code à barres, gravées au laser, sont en aluminium résistant aux acides et aux solutions alcalines. Elles conviennent donc parfaitement pour le marquage des chariots de transport. Elles sont disponibles en différentes tailles et peuvent être rivetées (avec 2 ou 4 trous de fixation) ou collées, selon vos souhaits.



PLAQUETTES CODES À BARRES AUTOADHESIVES, IMPRIMÉES, TYPE SK

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS À LA PAGE 5



IDENTIFICATION

NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFIGURATION DU SCANNER SELON VOTRE UTILISATION

SCANNERS FILAIRES

SCANNER 2D XENON 1950

Scanner	scanner filaire 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes à barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	48 cm
En option	socle

Xenon 1950 réf. 22780



SCANNERS SANS FIL

SCANNER 2D XENON 1952

Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes à barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	48 cm
Distance jusqu'à la station de base	10 m
En option	socle

Xenon 1952 réf. 22851



SCANNER 2D SICK IDM240

Scanner	scanner filaire 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes à barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	38 cm
En option	socle

Sick IDM240 Bluetooth réf. 20414



SCANNER 2D SICK IDM241-100S

Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes à barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	38 cm
Distance jusqu'à la station de base	10 m
En option	socle

Sick IDM241-100S réf. 20421



SCANNER 2D SF1

Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes à barres usuels (linéaire et 2D)
Distance jusqu'à la station de base	10 m
En option	Batterie de remplacement, un brassard supplémentaire

SF1 réf. 22943




IDENTIFICATION

CAPTURE NFC POSSIBLE

PUCE HF TYPE I Ø 11MM

Lecture	à l'unité, en pile
Epaisseur	2,4mm
Distance de lecture	jusqu'à 28cm
Gravure au laser	oui



taille réelle

réf 62236

PUCE HF TYPE I Ø 16MM

Lecture	à l'unité, en pile, en bloc, tunnel
Epaisseur	2,8mm
Distance de lecture	jusqu'à 42cm
Gravure au laser	oui
	Logo propre au client possible

réf 64446

SYSTEME DE LECTURE MANUELLE HF TYPE 21

Lecture	à l'unité	
Puce (en mm)	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Distance de lecture	0-5cm	0-10cm
Interfaces	USB, Bluetooth, Ethernet & RS232 avec une station d'accueil	

réf 19333



CONTRÔLE À L'ÉCRAN

Option : Station d'accueil Bluetooth (#22078 ou #23319)

FIXATION DE PUCE

PATCHS, ÉTIQUETTES ET POCHETTES TISSÉES



PATCHS

patch en qualité standard P0703 (100% polyester), blanc

Format	réf
Format Z (Ø 35mm)	PA0703Z
Format W (Ø 50mm)	PA0703W
Format C (35 x 35mm)	PA0703C



ÉTIQUETTES

Étiquettes autocollantes pour puces HF

Fixtexx 2026	Fixtexx 2041
#FX2026-53x3225	#FX2041-53x3225
53 x 32mm	
ca. 710 étiquettes / 50m-rouleau	




POCHETTES TISSÉES

Autres formats et modèles sur demande

Modèles	vierges ou avec logo, disponibles avec ou sans puce intégrée
Puce	max. 16mm
Matériau	polyester
Dimensions (l x h)	24 x 40mm (format standard)

PATCH HAFTEX

Patches adhésifs pour un travail plus efficace.



Patch Haftex	Format	réf.
1.000 étiquettes par rouleau	rechteckig, 35 x 35mm	58034
1.000 étiquettes par rouleau	rund, Ø 50mm	58434

DISTRIBUTEUR DE PATCHS


Grâce au distributeur, vos patches RFID sont toujours à portée de main.



Distributeur de patches

réf 15627

HF SYSTÈME DE LECTURE COMPACT PLUS



Lecture	lecture à l'unité et lecture en pile dans certaines conditions		
Puce (en mm)	Ø 7mm	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Distance de lecture	0-6cm	0-12cm	0-20cm
Dimensions de l'antenne	310 x 260 x 30,5mm (LxLxH)		
Dimensions du décodeur	intégré dans une antenne		
Interfaces	USB, Ethernet, RS232		

réf 23320

SYSTEME DE LECTURE ANTENNE LOOP HF MOYENNE DISTANCE



Lecture	à l'unité, en pile	
Puce (en mm)	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Distance de lecture	0-13cm	0-28cm
Dimensions de l'antenne	430 x 450 x 23mm (LxLxH)	
Dimensions du décodeur	170 x 105 x 45mm (LxLxH)	
Interfaces	USB, Ethernet, RS232	

réf 17027

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES HF

Pour des containers de transport en plastique.

Mode d'impression	impression thermique
Type	HF, ISO 15693, iCode SLI
Matériau	PET blanc, vierge
Colle	permanente
Emballage	sur rouleau
Dimensions (l x h)	50 x 50mm, 1 colonne

AUTRES FORMATS ET MODÈLES SUR DEMANDE



IDENTIFICATION

PUCES UHF F10

NOS PUCES UHF SONT RESISTANTES AU LAVAGE INDUSTRIEL ET CALANDRABLES !



taille réelle

1. NON IMPRIMÉES réf. 67631

2. AVEC NUMÉRO EPC réf 67582

3. AVEC LOGO ET NUMÉRO EPC réf 67966

4. AVEC LOGO réf 67632

5. AVEC CODE-BARRES réf 67967

Dimensions	58 x 18,5 mm · Epaisseur: 0,5 mm, < 2,5 mm dans la zone de la puce
Utilisation	saisie de vêtements de travail et linges divers, par ex. pour l'inventaire d'armoires ou de salles
Lecture	lecture de chariots, rolls
Distance de lecture	jusqu'à 6 m
Utilisation avec	UHF Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, système de lecture mobile, Universel, Compact
Application	à coudre / à thermofixer

POCHETTES TISSÉES POUR DES PUCES

- dimension de poche : 35 x 80 mm
- qualité : taffetas
- tissage en tuyau
- coupé à chaud
- à coudre



TISSAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

pour puces F10 réf 67992

ÉTIQUETTES UHF A COLLER

- à imprimer avec imprimante à transfert thermique
- colle : permanente
- matériau : PET blanc
- vierges ou imprimées & programmées
- conditionnement : sur rouleau



Formats sur demande

SYSTEME UHF SUR TABLE

LA SOLUTION FLEXIBLE



Lecture	à l'unité, en pile
Puce	toutes les puces UHF
Dimensions de l'antenne	400 x 400 x 30 mm (LxBxH)
Dimensions du décodeur	170 x 105 x 45 mm (LxBxH)
Interfaces	USB, en option : Ethernet & RS232

Système de lecture sur table UHF réf 22276

SYSTÈME UHF SHORT-RANGE COMPACT

POSTE DE LECTURE SUR TABLE POUR LE TRI DU LINGE EN SORTIE



Lecture	à l'unité et lecture en pile dans certaines conditions
Puce	toutes les puces UHF
Dimensions de l'antenne	376 x 276 x 26,8 mm (LxBxH)
Interfaces	USB HID

Système UHF Short-Range Compact réf. 23049

BLUETOOTH TSL 2128P

SYSTEME DE LECTURE MOBILE UHF



Utilisation	saisie mobile, contrôle intermédiaire et final, inventaire
Lecture	à l'unité, en pile
Puce	toutes les puces UHF, lecture optionnelle des codes à barres en 2D
Distance de lecture	UHF: jusqu'à 9 m Codes à barres: jusqu'à 90 cm
Dimensions	98 x 170 x 158 mm (l x h x p)
Poids	445 g
Interfaces	Bluetooth virtuel COM, Bluetooth HID
Fonctionnement	sur batterie

Bluetooth TSL 2128P réf 23061
2D-Bluetooth TSL 2128P réf 23058

THERMOTAG

L'APPLICATION POUR LA SAISIE SIMPLE ET RAPIDE DE DONNÉES



L'APPLICATION DÉVELOPPÉE PAR THERMOTEX

PLUS D'INFOS



Connectez votre Android smartphone à un scanner à main mobile et vous voilà prêt à démarrer ! Les fonctions suivantes sont disponibles avec la version pro :

- contrôleur de puces aliens
- lecteur de puces
- détecteur de puces UHF
- lecteur de codes à barres

THERMOTAG réf 23112

MACHINES

Les machines de haute qualité sont indispensables à une bonne gestion des textiles. Avec plus de 30 ans d'expérience dans ce secteur, THERMOTEX s'est assuré une position de leader sur le marché européen. Notre gestion qualité rigoureuse selon DIN ISO 9001 vous garantit des machines professionnelles irréprochables pour votre entreprise ! Notre large gamme de produits vous permet en outre de trouver la machine qui correspond exactement à vos besoins. Le chapitre suivant vous présente à travers nos best-sellers un bref aperçu de l'univers des machines THERMOTEX.

THERMOTEX. The Next Generation.

TT4-SX
POUR LES GROS
VOLUMES D'ÉTIQUETAGE

PLUS
D'INFOS



Produisez avec cette imprimante professionnelle des étiquettes de haute qualité pour le marquage textile de gros volumes.

Avec son écran tactile intuitif, son utilisation devient un jeu d'enfant ! La TT4-SX offre plusieurs moyens, pour son intégration dans votre système.

- ☐ imprimante thermique très performante avec tête d'impression spécifique et une résolution de 300 dpi
- ☐ grand écran tactile avec des symboles explicatifs pour une utilisation intuitive
- ☐ écritures internes, codes-barres et tutoriels vidéos à disposition

- ☐ processeur 32 Bit à 800 MHz de fréquence et 256 MB de mémoire vive
- ☐ interface : emplacement pour carte SD, interface hôte USB, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T, interface RS-232 C
- ☐ connexion USB- pour clavier et scanner
- ☐ capteur pour supports transparents ou réfléchissants
- ☐ convient particulièrement aux étiquettes pour les vêtements de travail

TT4-SX	réf 21683
TT4-SXM centrée	réf 21728
TT4-SXT centrée, avec rouleau entraîneur	réf 21738

MACHINES

TT4-MX

POUR DES VOLUMES D'ÉTIQUETAGE INTERMÉDIAIRE

PLUS D'INFOS



TT5-L

POUR LES VOLUMES D'ÉTIQUETAGE MOINS IMPORTANTS

PLUS D'INFOS



SPIRIT 1

COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE SUR ÉCRAN

PLUS D'INFOS



SPIRIT 3

AVEC MÉCANISME D'OUVERTURE AUTOMATIQUE

PLUS D'INFOS



- ☐ grand écran tactile avec des symboles explicatifs pour une utilisation intuitive
- ☐ imprimante robuste
- ☐ prise USB pour clavier et scanner
- ☐ utilisable en mode autonome
- ☐ accès facile aux modèles d'étiquettes par carte mémoire ou clé USB
- ☐ capteurs pour supports transparents et cellule réflective
- ☐ connectique : série RS-232, ports USB 2.0 et Ethernet 10/100Mbit
- ☐ résolution : 300dpi

TT4-MX réf 22070
 TT4-MX avec distributeur réf 22071
 TT4-MX avec dispositif de coupe réf 22072

- ☐ commande intuitive par écran tactile
- ☐ menu de navigation structuré à symboles auto-explicatifs
- ☐ autocalibrage à 1 bouton pour commencer rapidement à travailler
- ☐ gestion facile des modèles d'étiquettes
 - 10 modèles standard d'étiquettes inclus
- ☐ utilisable aussi bien en fonctionnement autonome qu'avec raccordement à un PC
- ☐ connectique : ports USB, parallèle, série, RS232
- ☐ résolution : 203dpi

TT5-L avec WinTexx 4 Lite réf 22615
 TT5-L avec fonctionnement en mode autonome réf 22619

Connexion	230V, 50Hz, 550W
Longueur	450mm
Largeur	220mm
Hauteur	500mm
Poids	14kg
Plateau supérieur	125 x 95mm

Spirit 1 réf 13812

Connexion	230V, 50Hz, 550W
Longueur	450mm
Largeur	220mm
Hauteur	500mm
Poids	15kg
Plateau supérieur	150 x 115mm

Spirit 3 réf 13873

AVANTAGES D'UNE PRESSE À THERMOFIXER THERMOTEX :

- ☐ commande électronique avec écran 4 lignes - tout en coup d'oeil : compteur unitaire, température, compteur horaire, alerte maintenance (sauf sur le modèle Economy)
- ☐ Un „Système amortisseur” sous le plateau inférieur, assure une pression uniforme et un résultat de thermofixation optimal.
- ☐ plateaux amovibles et facilement échangeables
- ☐ le contrôle électronique de la thermofixation et un signal d'erreur automatique empêchent toute thermofixation incorrecte
- ☐ montée en température rapide
- ☐ excellente qualité de finition
- ☐ certificat de conformité CE
- ☐ fabriquées selon les dernières directives « Machines » 2006/42/EG et 98/37/EG



Vous ne trouvez pas la machine adaptée ? Nous nous ferons un plaisir de vous en présenter d'autres! Nous attendons votre demande avec intérêt : info@thermo-tex.fr | Tél. +49 781 9616-0

LOGICIELS

Nous aimerions vous épauler dans vos process de production et continuer à optimiser. Grâce à nos différents logiciels, bénéficiez d'un soutien actif autant pour la création d'étiquettes que la gestion des linges. Nos techniciens vous offrent une assistance de premier ordre et vous aident lors de l'installation des programmes, y compris aussi sur votre site.

THERMOTEX. The Next Generation.

PLUS
D'INFOS



SATURN

VERS LA GESTION TRANSPARENTE
DE VOTRE LINGE

- ☐ gestion structurée des données (arborescence)
- ☐ optimisation efficace des process :
économie sur le temps et les coûts
- ☐ finis les bouts de papier : archivage numérique
- ☐ transparence et consignation de l'ensemble des process
- ☐ suivi précis des pièces de linge
- ☐ plus de sécurité et moins de réclamations
- ☐ prévention des erreurs (à l'entrée et à la sortie du linge)
et réduction des sources d'erreurs
- ☐ configurable de manière personnalisée et
spécifique au client
- ☐ impression automatisée des étiquettes et des bons
- ☐ gestion flexible des utilisateurs et des droits par
mot de passe



Saturn

réf 19422

PLUS
D'INFOS



WINTEXX 4

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES
EN TOUTE FACILITÉ

Avec le logiciel Wintexx 4, connectez facilement votre imprimante à transfert thermique à votre ordinateur en réseau.

Les deux versions Pro et Lite offrent le choix entre un outil basique pour la création d'étiquettes standard, et une version Pro plus performante, avec des fonctions avancées, la connexion à des bases de données, et l'accès simultané à une imprimante en réseau.

Ce logiciel spécial permet l'intégration de diverses polices, signes et dessins tels que les symboles d'entretien et les logos.



WinTExx 4 Lite

réf 22105

WinTExx 4 Pro

réf 22107



TRI DU LINGE

TRI DU LINGE

Le tissu polyester haut-de-gamme, et lavable à 95°C, confère à nos sacs et filets à linge une extrême longévité. Les sacs à linges sont particulièrement adaptés au pré-tri ainsi qu'à la conservation hygiénique des linges. Les filets sont judicieux si vous souhaitez trier le linge et le protéger durant le lavage. Vous trouverez chez THERMOTEX tout le choix des couleurs, de modèles et de tailles, dont vous avez besoin.

THERMOTEX. The Next Generation.

SACS A LINGE

STANDARD : CORDELETTE FIXLOCK, AUTRES MODES DE FERMETURE SUR DEMANDE



AVEC BRODERIE EN OPTION



FILETS DE LAVAGE

DIFFÉRENTES TAILLES, COULEURS ET FERMETURES ; QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE : 10 UNITÉS



- ☐ en blanc ou en couleur
- ☐ matière : 100 % polyester, 170 g / m² (qualité standard); dimensions : ca. 100 x 60 cm

couleur	réf.
blanc	56462
vert	56459
jaune	56984
gris	64618
rouge	56461
bleu	56460
marron	59629
orange	59630

- ☐ maille de filet standard PES 2, env. 173 g/m², maille d'env. 7 mm
- ☐ coutures au fil polyester
- ☐ grand choix de coloris unis disponibles
- ☐ résistant à tous les produits chimiques employés dans les blanchisseries
- ☐ résiste au lavage jusqu'à 95 °C, au séchage jusqu'à 130 °C (avec fermeture DIBE : 120 °C max., avec fermeture caoutchouc : 110 °C max.)
- ☐ matière : 100 % polyester, filet
- ☐ tailles standards sans fermeture ou avec d'autres particularités :
 - 40 x 60 cm (peut contenir environ 1,5 kg de linge)
 - 50 x 70 cm (peut contenir environ 3 kg de linge)
 - 60 x 90 cm (peut contenir environ 5 kg de linge)
- ☐ Dimensions sur demande possible

FERMETURES

pour sacs à linge :



Cordelette Fixlock



Cordelette Poplock

pour filets de lavage :



Fermeture éclair



Fermeture à bouton téflon



Fermeture dibe à cordelette



Fermeture caoutchouc

A child is sitting inside a cardboard box, which is placed on a wooden deck. The child is wearing a blue t-shirt, a blue cape, and brown goggles. The child's right hand is raised to their forehead. The box is decorated with several travel-themed stickers, including one for 'NEW YORK' and another for 'HAWAII'. The background is a dense forest of tall evergreen trees under a clear blue sky. A dashed white line forms a semi-circle around the child and the box.

**Nous attendons votre appel
avec impatience !**

THERMOTEX NAGEL GmbH

N° tél. vert 0800 908190

N° fax vert 0800 906979

Tél. +49 781 9616-0

Fax +49 781 9616-50

Schutterstraße 14

77746 Schutterwald / D

www.thermo-tex.fr

facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Téléfon +41 61 7519-100

Fax +41 61 7519-101

Langenhagstraße 13

4147 Aesch / CH

www.thermo-tex.ch