



Presses multifonctions



Presses multifonctions

Par le biais de nos presses multifonctions, nous vous proposons des solutions pratiques pour la thermofixation et l'impression directe avec clichés et rubans encres mais également des machines professionnelles ultra-spécialisées dans la fixation par thermocollage d'écussons et de transferts sur rouleau. Très performantes, ces presses sont la solution idéale pour marquer rapidement de grandes quantités de linge, avec un même motif.

Votre avantage :

- ✓ chauffage rapide rendant la presse instantanément opérationnelle
- ✓ remplacement aisé des plateaux inférieurs – sans outil
- ✓ compteur automatique (permet un décompte précis des heures de service grâce au compteur unitaire)
- ✓ plateau inférieur mobile assurant une pression d'application uniforme pour un résultat optimal
- ✓ guidage linéaire de la tête assurant un transfert très précis des écussons
- ✓ grand confort d'utilisation grâce à la commande au pied et à la gestion électronique
- ✓ machines très compactes et donc peu encombrantes
- ✓ vitesses d'ouverture et de fermeture réglables pour un travail encore plus efficace
- ✓ fabriquée selon les dernières directives « Machines » pour une sécurité maximale du poste de travail



PT-Compact 1

Caractéristiques techniques :

230 V, 50 Hz, 550 W
Longueur : 500 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur : 500 mm
Plateau chauffant : 125 x 95 mm
Poids : ca. 32 kg
Pression de service : 3 - 8 bar

- ✓ très fonctionnelle, compacte, robuste, simple d'utilisation
- ✓ commande électronique
- ✓ spécialement étudiée pour une utilisation avec cliché et ruban encreur spécial, idéale par ex. pour le marquage de linge plat
- ✓ transfert ultrarapide (0,5 à 1,5 s)

réf. 16990



pointeur laser

Options pour les deux machines :

- ✓ pointeur laser intégrable pour un positionnement précis de l'impression
- ✓ dispositif permettant d'ajuster la hauteur de travail

réf. 17474

réf. 17510



PT-Compact 2

Caractéristiques techniques :

230 V, 50 Hz, 550 W
Longueur : 500 mm
Largeur : 700 (sans disques)
Largeur : 900 mm (avec disques)
Hauteur : 600 mm (avec disques)
Plateau chauffant : 125 x 95 mm
Poids : ca. 35 kg
Pression de service : 3 - 8 bar

- ✓ spécialement étudiée pour une utilisation avec les écussons Ecoflex et les transferts sur rouleau
- ✓ équipée d'un capteur de détection automatique du type de consommable utilisé
- ✓ compacte, robuste, simple d'utilisation
- ✓ conçue tout spécialement pour l'industrie de la confection

réf. 17000






Ecoflex



Rubans encreurs spéciaux pour marquage à chaud



Transferts sur rouleau

Ecoflex (pour PT-Compact 2)

- ✓ les écussons Ecoflex permettent un marquage extrêmement rapide et de haute qualité des textiles
- ✓ motifs personnalisés tels que logos ou étiquettes d'entretien
- ✓ **motifs multicolores** et détournés possibles
- ✓ transfert ultrarapide : env. 2 s

- ✓ **pour de gros volumes**
- ✓ **idéal pour l'industrie de la confection, les fabricants de vêtements et la production industrielle d'autres articles textiles, par ex. chaussures, gants, linge de maison, sous-vêtements, et autres**



Rubans encreurs spéciaux pour marquage à chaud

(pour PT-Compact 1 et PT-Compact 2)

- ✓ permet un **marquage monochrome** rapide avec cliché et ruban encreur spécial
- ✓ disponibles en qualité standard (TTHS) pour tissus en coton et mélangés
- ✓ coloris TTHS : blanc (201), rouge (202), orange (203), jaune (204), marron (206), vert (207), bleu foncé (208), bleu (209), noir (210) et gris (211)
- ✓ largeurs : 25, 30, 40, 50, 75, 95 et 100 mm (autres formats sur demande)
- ✓ longueur du rouleau : 40 m
- ✓ impression extrêmement résistante au lavage et pouvant passer en calandre
- ✓ excellent rapport qualité / prix
- ✓ **solution de marquage idéale pour le linge plat, semelles intérieures, et autres**

Transferts sur rouleau

(pour PT-Compact 2)

- ✓ transfert ultrarapide (env. 1,5 à 5 s)
- ✓ excellent rapport qualité / prix
- ✓ **motifs multicolores** possibles
- ✓ ruban avec repère pour une utilisation en mode balayage
- ✓ excellente qualité de transfert
- ✓ très bonne résistance au lavage jusqu'à 95 °C
- ✓ **pour un marquage personnalisé rapide et fiable et pour le marquage de textiles clairs pour l'industrie de la confection**





Accessoires

Clichés

- ✓ clichés personnalisés avec ou sans logo
- ✓ fabriqués en magnésium ou laiton
- ✓ plaque avec glissières pour créer vos propres textes, disponibles en plusieurs versions, voir ci-dessous


Type (taille de caractère / orientation)

Taille 3 mm / longueur ou largeur

Taille 4 mm / longueur ou largeur

Taille 6 mm / longueur ou largeur

Taille 10 mm / longueur ou largeur



Lettres / chiffres pour glissières

- ✓ pour la création de textes personnalisés
- ✓ disponibles en différentes tailles
- ✓ lettres et chiffres usinés par fraisage CNC



Lettres / chiffres individuels		Dispositif de blocage		Jeu de chiffres		Jeu de lettres	
réf.	Taille / Type	réf.	Taille	réf.	Taille / Type	réf.	Taille / Type
16745	3 mm / laiton	17230	3 mm	16741	3 mm / laiton	16849	3 mm / laiton
16746	4 mm / laiton	17230	4 mm	16742	4 mm / laiton	16850	4 mm / laiton
16747	6 mm / magnésium	17231	6 mm	16743	6 mm / magnésium	16851	6 mm / magnésium
16748	10 mm / magnésium	17232	10 mm	16744	10 mm / magnésium	16852	10 mm / magnésium

Plateaux d'impression et plateaux de thermofixation

Plateaux d'impression		Caoutchouc dur		Plateau de thermofixation		Mousse silicone	
réf.	Format	réf.	Format	réf.	Format	réf.	Format
14317	110 x 30 mm	16517	110 x 30 mm	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm
15108	110 x 60 mm	15752	110 x 60 mm	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm
16484	120 x 90 mm (standard)	16581	120 x 90 mm	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm
13967	140 x 100 mm	14157	140 x 100 mm				

Nettoyage et entretien

Le kit d'entretien se compose d'une pâte de nettoyage, de bandes thermométriques, de tissu Téflon autoadhésif, de mousse silicone pour le plateau inférieur et d'une colle spéciale silicone.

Kit de nettoyage pour presses multifonctions

réf. 52797

www.thermo-tex.fr

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14
77746 Schutterwald | ALLEMAGNE
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90 | Fax 0800 - 90 69 79
info@thermo-tex.fr | www.thermo-tex.fr

ThermoTex Europe AG | Langenhagstrasse 13
4147 Aesch | SUISSE
Tél. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01
info@thermo-tex.ch | www.thermo-tex.ch